



**REPUBBLICA ITALIANA  
ASSEMBLEA REGIONALE SICILIANA**

**XVIII LEGISLATURA**

**CAPITOLATO SPECIALE D'APPALTO**

**FORNITURA DI FOTORIPRODUTTORI PER IL  
CENTRO RIPRODUZIONE ATTI DELL'ARS**

**CAPITOLATO SPECIALE D'APPALTO**  
**FORNITURA DI FOTORIPRODUTTORI PER IL**  
**CENTRO RIPRODUZIONE ATTI DELL'ARS**

Articolo 1

**Oggetto della gara**

Il presente capitolato riguarda l'affidamento in noleggio di fotoriproduttori e dei servizi connessi per il Centro Riproduzione Atti dell'Assemblea Regionale Siciliana per un periodo di 5 anni (60 mesi).

Articolo 2

**Norme Regolatrici dell'Appalto**

La fornitura ed il servizio devono essere effettuati con l'osservanza di quanto previsto:

- dal presente Capitolato speciale di appalto compresi gli allegati;
- dalle disposizioni dell'invito ad offrire;
- dal Regolamento di amministrazione e contabilità dell'Assemblea, dal Decreto legislativo n. 163 del 12 aprile 2006 e successive modifiche ed integrazioni e dal Decreto del Presidente della Repubblica 5 ottobre 2010 n. 207;
- per quanto non previsto e non in contrasto con i precedenti alinea, dalla normativa vigente in materia di servizi affidati dal Provveditorato Generale dello Stato e dalle norme del Codice Civile.

Articolo 3

**Condizioni di Fornitura**

I prodotti di cui al presente capitolato devono essere consegnati, posti in opera e resi funzionanti a cura e spese della ditta all'interno dei locali che saranno indicati dall'Amministrazione.

Articolo 4

**Rischi**

Durante le operazioni di installazione sono a carico della ditta tutti i rischi di danni, sempre che non si tratti di danni in tutto o in parte imputabili all'Amministrazione e/o a persone del cui operato l'Amministrazione è tenuta a rispondere ai sensi di legge.

Articolo 6

**Prodotti richiesti nel noleggio**

La fornitura in noleggio è relativa ai seguenti prodotti.

- Un sistema di stampa nuovo di fabbrica in tutte le sue componenti e mai utilizzato in precedenza in B/N con una velocità costante minima di 130 ipm in A4
- Un sistema di stampa nuovo di fabbrica in tutte le sue componenti e mai utilizzato in precedenza a colori con una velocità costante minima di 90 ipm in A4

Tutte le specifiche di velocità si riferiscono a carta formato A4 da 80 g/m<sup>2</sup>.

Nella fornitura devono essere incluse:

#### **Caso mese**

- N.ro di stampe pari a 75.000 impressioni/mese in B/N in f.to A4 per il sistema da 130 ipm.
- N.ro di stampe pari a 12.500 impressioni/mese a colori e 12.500 impressioni/mese in B/N in f.to A4 per il sistema da 90 ipm.

#### **Caso anno**

- N.ro di stampe pari a 900.000 impressioni/anno in B/N in f.to A4 per il sistema da 130 ipm.
- N.ro di stampe pari a 150.000 impressioni/anno a colori e 150.000 impressioni/anno in B/N in f.to A4 per il sistema da 90 ipm.

Le copie fronte/retro saranno conteggiate come due copie singola facciata.

Le copie in formato A3 saranno conteggiate come due copie formato A4.

Eventuali copie eccedenti il totale annuo saranno conteggiate con lettura dei contatori annuale posticipata. Qualora dai conteggi effettuati al termine di ogni anno di esecuzione del contratto, i consumi realizzati saranno inferiori al quantitativo annuo di copie (in B/N o colore) previsto nella fornitura allora il quantitativo di pagine residuo andrà ad incrementare, fino ad un massimo del 10%, il plafond dell'anno successivo per le due tipologie di B/N e colore.

Il costo delle eventuali pagine eccedenti i limiti annui previsti saranno contabilizzate secondo il seguente tariffario:

€ 0,005 per ogni stampa f.to A4 singola facciata per il sistema in B/N da 130 ipm

€ 0,030 per ogni stampa a colori f.to A4 singola facciata per il sistema colore da 90 ipm

€ 0,012 per ogni stampa B/N f.to A4 singola facciata per il sistema colore da 90 ipm

Le caratteristiche tecniche dei sistemi sopra elencati sono incluse nell'allegato A.

Devono infine essere previste:

- la fornitura di tutti i materiali di consumo (esclusa la carta);
- l'erogazione dei servizi di formazione all'uso delle apparecchiature per il personale addetto.

## Articolo 7

### **Modalità di Espletamento del Servizio di Manutenzione e sue Caratteristiche**

Gli interventi manutentivi, che dovranno comprendere anche la sostituzione dei pezzi e dei componenti malfunzionanti con altri originali e quant'altro necessario per assicurare il corretto funzionamento delle apparecchiature, dovranno essere effettuati dal personale dell'appaltatore direttamente se abilitato dalla ditta produttrice oppure da quest'ultima in caso contrario o in caso di mancata risoluzione del problema.

Per gli interventi di cui sopra nessun onere aggiuntivo potrà essere addebitato all'ARS.

Il servizio di manutenzione potrà essere richiesto durante gli orari dal Lunedì al Venerdì dalle ore 08:00 alle ore 20:00. La segnalazione del guasto dovrà essere effettuata dall'A.R.S. e potrà avvenire per fax, posta elettronica, telefono od anche verbalmente.

La ditta interverrà entro otto ore lavorative per effettuare la riparazione del guasto e provvederà a rilasciare un rapporto sull'attività.

Il tempo di ripristino non potrà superare le ventiquattro ore lavorative.

Gli interventi, da intendersi in numero illimitato, dovranno essere effettuati presso i locali dove sono installate le apparecchiature.

E' interamente a carico dell'appaltatore la determinazione della causa del problema, l'individuazione del componente malfunzionante ed il ripristino della piena funzionalità della singola macchina e/o del sistema in errore.

Il servizio prevede sia una manutenzione correttiva che una preventiva.

#### **a. Manutenzione Correttiva**

L'appaltatore dovrà assumersi interamente l'onere della riparazione dei guasti riscontrati rispettando i tempi riportati di seguito.

L'appaltatore dovrà garantire inoltre:

- la fornitura e l'installazione di qualsiasi parte di ricambio o di componenti necessari, che dovranno essere originali, nonché di quanto altro occorra per l'espletamento del servizio stesso quali, a titolo di esempio, diritti di chiamata, spostamenti e viaggi, manodopera, pezzi di ricambio e quanto si ritenga necessario a garantire l'operatività delle macchine fornite.;
- la fornitura dei materiali di consumo (lubrificanti, solventi, diluenti, ecc.) utilizzati per l'espletamento del servizio manutentivo;
- la eventuale sostituzione delle macchine o componenti hardware guasti con altre di stessa marca, tipo e modello e comunque originali.

#### **b. Manutenzione Preventiva**

La manutenzione preventiva ha lo scopo di prevenire inconvenienti, estendere la vita operativa delle macchine e/o dei componenti hardware e mantenere inalterato nel tempo la funzionalità dell'installato.

A tal fine l'appaltatore si impegna inoltre:

- ad assumersi l'onere di reperire con la massima tempestività e quindi di installare tutte le modifiche tecniche e/o l'aggiornamento sviluppati dal produttore;

- a procedere alla sostituzione delle parti soggette ad usura e/o alle regolazioni di componenti di macchina evidenziati (con l'ausilio di appositi strumenti diagnostici) in condizioni di funzionamento critiche.

Tale servizio dovrà essere effettuato dall'appaltatore durante gli interventi di manutenzione correttiva oppure secondo modalità e tempi concordati con l'ARS.

#### Articolo 8

##### **Verifica funzionale dei prodotti**

Dopo l'avvenuta consegna, installazione e messa in funzione di tutte le apparecchiature descritte nell'allegato A, caricate dei programmi necessari al loro funzionamento e completate le attività di avvio, queste saranno sottoposte a verifica funzionale conclusiva. Oggetto di tale verifica è il riscontro della conformità della fornitura, come tipo, quantità e caratteristiche, a quanto richiesto, nonché la verifica che la macchina stessa sia in buone condizioni di funzionamento.

Le prove saranno eseguite in contraddittorio tra rappresentanti dell'Amministrazione e della Ditta.

Ove le prove anzidette pongano in evidenza guasti od inconvenienti, la ditta dovrà eliminarli nel più breve tempo possibile e comunque non oltre 30 giorni dalla data del verbale di accertamento del guasto o degli inconvenienti. La ditta dovrà richiedere una nuova verifica per quelle macchine per le quali essa non abbia avuto esito positivo.

Le prove possono essere ripetute ove permangono le cause di non conformità ma, se entro 90 giorni consecutivi dalla data della prima verifica queste permangono, l'Amministrazione ha facoltà di risolvere il contratto per tutta o parte della fornitura, e le macchine rifiutate sono poste a disposizione della ditta che deve provvedere al loro ritiro a sua cura e spese entro il più breve tempo possibile.

L'Amministrazione in tal caso ha la facoltà di commissionare la fornitura a terzi, in danno della ditta fatto salvo il risarcimento di ulteriori maggiori danni.

Le operazioni di verifica funzionale debbono risultare da verbali, firmati da rappresentanti dell'Amministrazione e della Ditta.

#### Articolo 9

##### **Fatturazione e Pagamenti**

Il pagamento delle somme dei canoni annui previsti è corrisposto in rate trimestrali posticipate entro il termine massimo inderogabile previsto dalla normativa comunitaria con decorrenza dalla presentazione di regolare fattura, corredata della documentazione prevista dalla legge in materia di pagamenti a carico della P.A., mediante mandato diretto in favore della Ditta.

Le eccedenze saranno contabilizzate a fine anno a conguaglio.

## Articolo 10

**Revisione Prezzi**

Il prezzo di aggiudicazione è comprensivo di tutti gli altri servizi previsti dal presente capitolato. Esso non è soggetto a revisione in aumento per tutto il periodo di durata del contratto ad eccezione dei casi previsti dalla legge.

## Articolo 11

**Divieti**

E' fatto assoluto divieto di cedere il contratto pena la sua nullità. Il subappalto è consentito nei limiti e con le modalità previste dalla Legge.

## Articolo 12

**Cauzione**

A garanzia della perfetta ed integrale esecuzione del presente capitolato, la Ditta costituisce un deposito cauzionale ai sensi dell'Articolo 117 del D.Lgs. n. 36/2023 e ss.mm.ii.

La predetta cauzione sarà svincolata entro i sei mesi successivi alla scadenza del contratto con diritto dell'Assemblea di trattenerla a garanzia di eventuali danni o crediti di altra natura e senza che questo pregiudichi il diritto dell'Assemblea medesima a chiedere il risarcimento di maggiori danni provocati dall'impresa

## Articolo 13

**Penali, risoluzione per inadempimento e recesso**

Qualora nel corso dell'esecuzione dei servizi oggetto dell'appalto non vengano rispettati gli obblighi, eccezione fatta per i casi di forza maggiore e per i fatti imputabili all'Amministrazione, possono essere applicate penali per ogni inadempimento riscontrato e a seconda della gravità del medesimo.

Gli eventuali inadempimenti contrattuali che danno luogo all'applicazione delle penali sono contestati alla Ditta per iscritto. La Ditta comunica le proprie deduzioni all'Assemblea nel termine massimo di 5 (cinque) giorni lavorativi dalla contestazione. Qualora dette deduzioni non siano accoglibili ovvero non vi sia stata risposta nel termine indicato, sono applicate le penali.

Nel caso di applicazione delle penali, l'Assemblea provvede a recuperare l'importo sulla fattura del mese in cui si è verificato il disservizio ovvero, in alternativa, ad incamerare la cauzione per la quota parte relativa ai danni subiti.

Il ripetuto accertamento del mancato rispetto delle disposizioni del presente capitolato costituisce causa di risoluzione del contratto.

L'Assemblea si riserva il diritto di risolvere il contratto nel caso in cui l'ammontare complessivo delle penali superi il 10% del valore massimo dello stesso, ovvero nel caso di gravi inadempienze agli obblighi contrattuali, in caso di cessione della ditta o di un suo ramo di azienda. In tal caso l'Assemblea ha facoltà di incamerare la cauzione definitiva, nonché di procedere all'esecuzione in danno della Ditta.

Resta salvo il diritto al risarcimento dell'eventuale maggior danno.

L'Assemblea, senza bisogno di assegnare previamente alcun termine per l'adempimento, può risolvere di diritto il contratto ai sensi dell'art. 1456 c.c., previa dichiarazione da comunicarsi con raccomandata, nei seguenti casi:

- a) qualora sia accertato il venir meno dei requisiti morali richiesti dall'art. 38 del decreto legislativo 163/06;
- b) mancata reintegrazione delle cauzioni eventualmente escusse entro il termine di 10 (dieci) giorni lavorativi dal ricevimento della relativa richiesta da parte dell'Assemblea.

#### Articolo 14

##### **Controversie**

Per qualsiasi controversia in ordine alla validità, interpretazione, esecuzione e risoluzione del contratto è competente esclusivamente il Foro di Palermo.

#### Articolo 15

##### **Domicilio legale**

Agli effetti del presente appalto la Ditta aggiudicataria elegge domicilio legale nella città di Palermo.

#### Articolo 16

##### **Oneri fiscali e spese contrattuali**

Le spese inerenti la stipula del contratto e consequenziali, sono a carico della Ditta, unitamente ad ogni altro onere dipendente dall'espletamento del servizio

#### Articolo 17

##### **Stipula del contratto e durata**

La stipula del contratto avviene, previa acquisizione della documentazione antimafia di cui al Decreto legislativo 6 settembre 2011 n. 159 e successive modifiche ed integrazioni, secondo quanto previsto dalla normativa in materia di contratti pubblici.

La Ditta resta vincolata dal momento dell'aggiudicazione, mentre il contratto è vincolante per l'Assemblea solo dal momento dell'approvazione dello stesso da parte degli organi competenti.

Resta esclusa la facoltà della Ditta di disdire il presente contratto prima della scadenza.

Palermo

## **ALLEGATO A**

### **CARATTERISTICHE TECNICHE MINIME RICHIESTE**

#### **FOTORIPRODUTTORE IN B/N DA 130 IPM**

Il sistema di stampa dovrà avere una produttività nominale non inferiore a 130 ipm in formato A4.

Dovrà essere possibile l'indirizzamento di un lavoro al corpo di stampa B/N o colore. Eventuali software necessari per ottenere la funzionalità descritte sopra devono essere incluse nella fornitura.

#### **CARATTERISTICHE MINIME DEL CORPO DI STAMPA B/N**

<b>Tecnologia di stampa:</b>	Digitale Laser o Led.
<b>Velocità di stampa A4:</b>	130 ipm sia fronte che fronte/retro su carta formato A4 da 80 g/m <sup>2</sup>
<b>Risoluzione di stampa:</b>	600x600 dpi.
<b>Fronte retro:</b>	Automatico nei formati A3 e A4 su tutte le grammature.
<b>Grammatura carta:</b>	da 60 a 300 g/m <sup>2</sup>
<b>Dimensione carta:</b>	A3, A4, e SRA3 (dimensioni minime 320x450 mm).
<b>Capacità carta in entrata:</b>	Non inferiore a 5.000 fogli in A4.
<b>Capacità carta in uscita:</b>	Non inferiore a 4.000 fogli in A4.
<b>Linguaggio di stampa:</b>	PCL6 e Adobe PostScript.
<b>Interfacce:</b>	USB ed Gigabit Ethernet (Protocollo supportato: TCP/IP).
<b>Driver stampante:</b>	Windows 2016/2012/2008R2 Windows 10/Windows 7 o versioni superiori.

Il corpo di stampa deve essere corredato da:

- Inseritore di copertine post fusione.
- Apparecchiature per la finitura in linea che consentano pinzatura singola o doppia regolabile fino a 100 fogli, impilatore di capienza di almeno 3500 fogli.
- Scanner in linea.

#### **FOTORIPRODUTTORE A COLORI**

Il sistema dovrà avere una produttività nominale complessiva non inferiore a 90 ipm in formato A4.

#### **CARATTERISTICHE MINIME DEL SISTEMA**

<b>Tecnologia di stampa:</b>	Digitale Laser o Led.
<b>Velocità di stampa A4:</b>	Fino a 90 ipm sia fronte che fronte/retro su carta formato A4 da 80 g/m <sup>2</sup>

<b>Risoluzione di stampa:</b>	1.200x1.200 dpi in quadricomia.
<b>Bypass:</b>	100 fogli.
<b>Fronte retro:</b>	Automatico nei formati A3 e A4.
<b>Grammatura carta:</b>	da 60 a 300 g/m <sup>2</sup>
<b>Dimensione carta:</b>	A3, A4, e SRA3 (dimensioni minime 320x450 mm).
<b>Altri supporti:</b>	Lucidi ed etichette.
<b>Capacità carta in entrata:</b>	Non inferiore a 1.000 fogli in A4.
<b>Capacità carta in uscita:</b>	Non inferiore a 1.000 fogli in A4.
<b>Registro stampa:</b>	Accuratezza in fronte/retro di +/- 1 mm.
<b>Linguaggio di stampa:</b>	PCL5c e Adobe PostScript.
<b>Interfacce:</b>	USB e Gigabit Ethernet (Protocollo supportato: TCP/IP).
<b>Driver stampante:</b>	Windows 2016/2012/2008R2 Windows 10/Windows 7 o version superiori.

La macchina deve essere corredata da:

- Apparecchiature per la finitura in linea che consentano: fascicolazione e pinzatura in linea angolare, singola o doppia regolabile fino a 100 fogli, impilatore di capienza di almeno 1.000 fogli, finitura piega e spilla a sella: fino a 20 fogli A3/A4.
- Scanner in linea
- Alimentatore automatico originali